

## Ariston NK NutrActive 14-10-20 (15) +2MgO +TE



Άζωτο (N)	14%
- Νιτρικό Άζωτο (NO <sub>3</sub> )	6%
- Αμμωνιακό Άζωτο (NH <sub>4</sub> )	7,87%
- Κυαναμιδικό Άζωτο	0,13%
Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	10%
- Υδατοδιαλυτό	8%
- Διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο	10%
Υδατοδιαλυτό Οξείδιο του Καλίου (K <sub>2</sub> O)	20%
Ολικό Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)	2%
Ολικό Τριοξείδιο του Θείου (SO <sub>3</sub> )	15%
Ολικό Βόριο (B), ως άλας ασβεστίου	0,02%
Ολικός Ψευδάργυρος (Zn), ως θειικό άλας	0,01%
<b>Αναστολέας Νιτροποίησης DCD</b>	<b>2,48%</b>

**Σταθεροποιημένο NPK λίπασμα Νιτρικού Καλίου, με αναστολέα νιτροποίησης DCD και εμπλουτισμένο με Μαγνήσιο, Θείο και Ιχνοστοιχεία. Παρέχει ολοκληρωμένη και μακράς διάρκειας θρέψη και αποτελεί ιδανική επιλογή για τη βασική και την επιφανειακή λίπανση της πατάτας, της δεντροκομίας, των κηπευτικών, και της αμπελοργάνιας, σε όλους τους τύπους των εδαφών.**

**Ιδιότητες:** Ο αναστολέας νιτροποίησης (DCD) επιμηκύνει την παραμονή του Αζώτου στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελαχιστοποιεί τις απώλειες στο περιβάλλον και μεγιστοποιεί την εκμετάλλευσή του από την καλλιέργεια, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών και στην αύξηση της τελικής παραγωγής.

**Συστατικά:** Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών: Θειική Αμμωνία (αριθ. CAS 7664-93-9), Φωσφορικό Μονοαμμώνιο (αριθ. CAS 7722-76-1), Νιτρικό Κάλιο (αριθ. CAS 7757-79-1).

**Κοκκομετρική τιμή:** Πράσινοι Κόκκοι. Το 90% του προϊόντος έχει μέγεθος κόκκων μεταξύ 2,0 - 5,0 mm.

**Συνθήκες αποθήκευσης:** Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη, σε σκιερό, στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από τον ήλιο, τη βροχή και την ατμοσφαιρική υγρασία.

